



SİZE YOLUNUZU GÖSTEREN BİRİSİ VAR
'There is someone who guides you on the road'

YOL ÇİZGİ MAKİNELERİ KATALOĞU

ROAD MARKING MACHINES CATALOG

www.altekma.com.tr



ÇİMTEKMA S90

• GENEL ÖZELLİKLER

Çimtekma da bulunan üç tekerlekli taban tasarımı ile köşelerde, kavislerde, çemberlerde, kalıplarda ve düz çizgilerde kolaylıkla manevra yapabilirsiniz. Çimtekma S90 da bulunan büyük tekerlekleri ile yuvarlak hatlarda ve düz çizgilerde ekstra kalıcılık elde edersiniz. Fabrika içi yol çizgilerinde kullanabilirsiniz.

Teslimat Aksesuarları:

2 m. hortum • 1 adet tabanca • 1 adet meme • 1 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

Fieldlazer is equipped with a three-wheel base design for easy manoeuvrability around corner kicks, arcs, circles, stencils and straight lines. The Fieldlazer S90 is equipped with big tyres providing additional stability while making both curves and straight lines. S90 can be used in factory road marking.

Delivery Accessories:

2 m. hose • 1 unit gun • 1 unit nozzle • 1 unit guard



ÇİMTEKMA S100

• GENEL ÖZELLİKLER

Havasız püskürtme teknolojisine sahiptir. Çim saha çizgilerinin hızlı, parlak ve homojen şekilde çizilmesi ve boyanması için tasarlanmıştır.

Teslimat Aksesuarları:

7.5 m. hortum • 1 adet tabanca • 1 adet meme • 1 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

It has airless spraying technology. It is designed to draw and paint grass field markings quickly, brightly and homogeneously.

Delivery Accessories:

7.5 m. hose • 1 unit gun • 1 unit nozzle • 1 unit guard



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	S90	S100
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	83 bar	62 bar
Max. Debi / Max. Flow	0,42 lt/dk	1,9 lt/dk
Şarjlı Pil / Rechargeable Battery	12 Volt	-
Motor Gücü / Engine Power	-	1,5 hp
Ağırlık / Weight	27 kg	36 kg



LINETEKMA ES 1000-ES 2000

• GENEL ÖZELLİKLER

Linetekma ES 1000, elektrikle çalışıyor olmasının avantajıyla, özellikle fabrika vb. iç mekanlarda gürültüsüz ve dumansız çözüm sağlamaktadır. Motor titreşiminin olmayışı sayesinde çizgi operatörünün yorgunluğunu azaltır. Gelişmiş basınç kontrol sistemi, kontrollü püskürtme fanı sayesinde eşsiz bir çizgi kalitesi sunar.

Teslimat Aksesuarları:

15 m. hortum • 1 adet tabanca • 2 adet meme • 1 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

The Linelazer ES 1000 is the industry's first electric powered striping solution ideal for indoor striping or where noise is a concern. The Linelazer ES 1000 is powered by a high-output battery allowing it to be used safely indoors while having the power and performance needed for outdoor jobs. "Go Green" with this quiet, fume-free striper

Delivery Accessories:

15 m. hose • 1 unit gun • 2 units nozzle • 1 unit guard



LINETEKMA 3400

• GENEL ÖZELLİKLER

Tabancası ve yeni özellikleriyle işletmelerin bakım işleri, otopark ve oyun sahası çizgilerinin çizimi, fabrika içi yönlendirme çizgilerinin ve forklift yolu çizgilerinin çizimi için ideal bir yol çizgi makinesidir.

Teslimat Aksesuarları:

15 m. hortum • 1 adet tabanca • 2 adet meme • 1 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

With its gun and new features, it is an ideal road marking machine for maintenance works, parking lot and play area marking works, in-house direction markings and forklift road markings.

Delivery Accessories:

15 m. hose • 1 unit gun • 2 units nozzle • 1 unit guard



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	ES 1000	ES 2000	3400
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	228 bar	230 bar	230 bar
Max. Debi / Max. Flow	2,3 lt/dk	4,1 lt/dk	2,8 lt/dk
Güç Kaynağı / Power Source	Şarjlı / Battery powered	Şarjlı / Battery powered	4,0 hp
Ağırlık / Weight	104 kg	200 kg	68 kg




LINETEKMA 3900 - 5900

• GENEL ÖZELLİKLER

Yol çizgileri, bordür boyamaları, yaya geçitleri, pazar yerleri ve otopark çizimleri için uygun bir yol çizgi makinesidir. Bu nedenle özellikle belediyelerin çizgi uygulamalarında ihtiyacını karşılayan çok yönlü bir makinedir. İstenildiği takdirde boya tabancasını el ile kullanarak bisiklet yollarının, bankların, çöp konteynırlarının ve idari binaların dış cephe boyamalarının yapılması mümkündür.

Teslimat Aksesuarları:

15 m. hortum • 1 adet tabanca (Opsiyonel 2. tabanca seti) • 2 adet meme • 1 adet kelebek (Opsiyonel 2. kelebek seti)



• GENERAL FEATURES

This is an ideal road marking machine for road markings, curb paintings, crosswalks, bazaar places and parking lot markings. Thus, it is a multifunctional machine, which especially meets the needs of the municipalities in marking applications. If required, it is possible to paint the bicycle trails, benches, and dumpsters and the facades of the administrative buildings by using the paint gun manually.

Delivery Accessories:

15 m. hose • 1 unit gun (2. unit optional) • 2 units nozzle • 1 unit guard (2. unit optional)

LINETEKMA 130HS - 200HS



Otomatik Atım Ekranı



• GENEL ÖZELLİKLER

Güçlü hidrolik sistemi ile özel çizgi firmalarının, belediye ve kamu kuruluşlarının her tür çizgi uygulamasında kullanabilecekleri ideal bir yol çizgi makinasıdır. Hidrolik pompası sayesinde uzun ömürlüdür ve bakım maliyeti azdır.

Teslimat Aksesuarları:

7,5 m. hortum • 1 adet tabanca (opsiyonel 2. Tabanca seti) • 2 adet meme • 1 adet kelebek (Opsiyonel 2. kelebek seti)

• GENERAL FEATURES

With its strong hydraulic system, it is an ideal road marking machine for private marking companies, municipalities and public institutions for all kinds of marking applications. Because of its hydraulic pump, it is durable and has low maintenance cost.

Delivery Accessories:

7,5 m. hose • 1 unit gun (2. unit optional) • 2 units nozzle • 1 unit guard (2. unit optional)



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	3900	5900	130 HS	200 HS
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	230 bar	230 bar	227 bar	230 bar
Max. Debi / Max. Flow	4,7 lt/dk	6 lt/dk	4,9 lt/dk	8,14 lt/dk
Motor Gücü / Engine Power	4,0 hp	5,5 hp	4,0 hp	6,5 hp
Ağırlık / Weight	104 kg	113 kg	119 kg	139 kg



LINETEKMA 2K 130HS - 200HS

• GENEL ÖZELLİKLER

Çift hidrolik pompa sistemi sayesinde aynı anda iki farklı rengi püskürtme özelliği ile çift renkli bordür boyamaları için idealdir. Geliştirilmiş airless boya tabancası ile çift komponentli likit-likit spray (MF 35) boyasını da püskürtme özelliğine sahiptir. Belediye ve çizgi firmalarının tercih ettiği özel bir yol çizgi ve bordür boyama makinesidir.

Teslimat Aksesuarları:

7,5 m. hortum • 4 adet airless tabanca • 4 adet meme • 4 adet kelebek • Otomatik atım ekranı

• GENERAL FEATURES

By means of its two hydraulic pumps system, it is ideal road marking machine for two-color curb paintings with its simultaneous two-color spraying feature. With its enhanced airless paint gun, it can also spray two component liquid-liquid (MF 35) paint. This is a special machine that is preferred by municipalities and marking companies.

Delivery Accessories:

7,5 m. hose • 4 units airless gun • 4 units nozzle • 4 units guard • LiveLook Display with Smart Control



KENDİNDEN YÜRÜR LINETEKMA 250 SPS SELF-PROPELLED LINETEKMA 250 SPS

• GENEL ÖZELLİKLER

Kendinden yürür yeni line lazer, mobil sürücü ile linetekma teknolojisini tek bir makinede toplayan, performans ve verimi arttırması amacıyla tasarlanmış yeni model bir yol çizgi makinesidir. Özellikle şehir içlerindeki ara sokaklarda uygulama kolaylığı sağlarken, çizgi doğrusalığını üst seviyelere çıkartır. Tek ve çift pompalı modelleri bulunmakta olup, çift renk aynı anda püskürtme özelliğine sahiptir. Özellikle havalimanı taxiway çizgileri tek seferde çizilebilmektedir.

Teslimat Aksesuarları: 15 m. hortum • 1 adet tabanca (Opsiyonel 2. tabanca seti) • 2 adet meme • 1 adet kelebek (Opsiyonel 2. kelebek seti)

• GENERAL FEATURES

Self-propelled new linelazer is a new model road marking machine, which combines mobile driver and line lazer technology in one machine and which is designed to increase performance and productivity. While it particularly provides ease of application in side streets, it increases the line linearity. It has single and dual pump models. Dual color can be sprayed at the same time. Especially, airport taxiway lines can be marked at once.

Delivery Accessories: 15 m. hose • 1 unit gun (2. unit optional) • 2 units nozzle • 1 unit guard (2. unit optional)



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	(2K) 130 HS	(2K) 200 HS	250 SPS
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	230 bar	230 bar	230 bar
Max. Debi / Max. Flow	4,9 lt/dk x 2	8,14 lt/dk x 2	9,5 lt/dk
Motor Gücü / Engine Power	4,0 hp	6,5 hp	9,5 hp
Ağırlık / Weight	180 kg	200 kg	302 kg



LINETEKMA 250 MMA 98:2

• GENEL ÖZELLİKLER

Kendinden yürür LineLazer, mobil sürücü ile LineLazer teolojisini tek bir makinede toparlayan, performans ve verimi artırılması amacıyla tasarlanmış bir makinedir. Otoparklarda, havaalanlarında kullanıldığı gibi şehir içindeki ara sokaklarda da uygulama kolaylığı sağlar ve çizgi doğrusalığını en üst seviyeye çıkarır.

Teslimat Aksesuarları


15 m hortum • 2 adet tabanca • 4 adet meme • 2 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

Self-propelled LineLazer designed to increase performance and productivity, combines mobile driver and laser technology in one machine. It provides ease of application in side streets and increases the line linearity.

Delivery Accessories

15 m. Hose • 2 units gun • 4 units nozzle • 2 units guard



Spraying 98:2 MMA

LINETEKMA 250 DC

• GENEL ÖZELLİKLER

Linetekma 250 DC yüksek üretimli, çift renkli çizgi çekme ve yansıtıcı boncuk uygulama özelliği sağlar; başta havaalanı, belediyeler, Ulaştırma Bakanlıkları ile vurgulu çizgiler veya yansıtıcı boncuklu çift renkli çizgiler içeren herhangi bir uygulama için idealdir.

Teslimat Aksesuarları

7,5 m. hortum • 2 adet airless tabanca • 4 adet meme • 2 adet kelebek

• GENERAL FEATURES

Linetekma 250 DC provides high-production dual color striping and reflective bead application capability and is ideally suited for airports, municipalities or any application with highlight lines or dual-color stripes with reflective beads.

Delivery Accessorie

15 m. hose • 2 units airless gun • 4 units nozzle • 2 units guard



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	250 SPS	250 MMA 98:2	250 DC
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	230 bar	207 bar	227 bar
Max. Debi / Max. Flow	9,5 lt/dk	9.5 lt/dk	9.5 lt/dk
Motor Gücü / Engine Power	9,5 hp	12 hp	13 hp
Ağırlık / Weight	302 kg	405 kg	392 kg



THERMOLAZER PRO MELT

• GENEL ÖZELLİKLER

ThermoLazer ProMelt ünitesi, son derece kârlı termoplastik işaretleme işine girmek isteyen çizgi çekme uygulayıcıları için size uygun çözümdür ve ön eriticili kazan kamyonu veya römorku ekleme maliyetlerinden kaçınmanızı ve böylelikle zaman ve emek tasarrufuyla paranızın cebinizde kalmasını sağlar. Araç üzerinde bir saatten kısa sürede 135 kg termoplastik malzeme eritmenize olanak sağlar.



• GENERAL FEATURES

The ThermoLazer ProMelt unit is your solution for first-time strippers wanting to get into the highly profitable thermoplastic marking business, as it lets you avoid the additional costs of adding a premelt kettle truck or trailer, thus saving you time and labor, resulting in more money in your pocket. It allows you to melt 135 kg of thermoplastic on board in less than an hour.

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	T. PROMELT		
Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	17,24 bar	Hazne Sayısı / Number of Hoppers	1
Güç Kaynağı / Power Source	Gaz / Gas	Ağırlık / Weight	157 kg



MOBİL SÜRÜCÜ | LINE DRIVER

• GENEL ÖZELLİKLER

Mobil Sürücü, linetekma çizgi makinelerini mobilize etme amaçlı kullanılan bir makinedir. Makine sayesinde operatörün yorgunluğu azalır, çizgi kalitesi artar ve üretim kapasitesi ikiye katlanır. Mobil sürücü saatte 16 km ileri sürüş, 10 km geriye doğru sürüş imkanı sağlar. Tek pedal ile hem ileriye hem de geriye gidilebilmektedir. Sürücü pedalın ön tarafına basınca ileriye, arka tarafına basınca geriye gitmektedir.

• GENERAL FEATURES

Line Driver is a machine, which is used to mobilize the marking machines. This machine reduces the exhaustion of the operator, increases the marking quality and doubles the production capacity. Mobile driver allows for 16 km forward and 10 km backward speed per hour. The operator can both go forward and backward with only one pedal. The machine goes forward if the driver hits the front side of the pedal, it goes backwards if the driver hits the backside of the pedal.



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	Mobil Sürücü		
Motor Gücü / Engine Power	5,5 HP	Yakıt Deposu / Full Tank Capacity	3,6 lt
Maksimum Geri Hız / Maximum Operating Speed	16 (km/h)	Ağırlık / Weight	111 kg

ROADPAK ÇEKİLİR TİP YOL ÇİZGİ MAKİNESİ

ROADPAK TOW-BEHIND STRIPING MACHINE




• GENEL ÖZELLİKLER

Araç arkası çekilir tip yol çizgi makinelerinden ROADPAK tek pompalı veya iki pompalı modelleri ile üstün bir performansa sahiptir. Geniş atış menziliyle havaalanlarında özellikle su bazlı boyaları uygulamak için ideal bir makinedir. Şehirlerarası yol çizgi uygulamalarında da kullanılabilir. Otomatik yol kontrol ünitesi sayesinde istenilen uzunlukta işaretleme yapılabilir.

• GENERAL FEATURES

ROADPAK is a modular road striping system, which is placed on the rear end of the vehicle. It has superior performance with sing pump and or dual pump models. With its large shot range, it is an ideal machine especially for applying water-based paints in airports. It can also be used to paint highway markings. By means of this automatic road control unit, it can apply markings at desired length.



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODEL	ROADPAK	
Boya Basıncı / Paint Pressure	200 bar	Boya Debisi / Point Flow	138 bar
Cam Küreciği Atımı / Glass Beads System	5 bar	Ağırlık / Weight	386 kg

GRINDLAZER 390 - 630 - RC813

• GENEL ÖZELLİKLER

Çelik bilyaların yüzeye hızla çarpması sonucunda yüzeye zarar vermeden, havalimanı çizgilerinin, lastik izlerinin temizlenmesinde ve eski epoksi boyaların yüzeyden temizlenmesinde kullanılan makinedir. Toz emiş üniteleri sayesinde ve mıknatıslar aracılığıyla, tozlar bir yana ayrılırken çelik bilyalar da tekrar kullanılmak üzere, bilya haznesine gönderilir. Bu uygulama ile temiz, kaliteli ve yüzeydeki asfalt bitüm tabakasına zarar vermeyen bir işçilik elde edilir. Beton ve asfalt zeminlerde kullanılabilir. Freze yöntemiyle boya izi silme, zemin temizleme ve zemin hazırlama işlemleri yapılabilir.

• GENERAL FEATURES

These machines are used to remove road marking lines and tire marks on the surface. Also thanks to regular crashing of the shot blasting the epoxy floor can be removed without damaging. By means of its dust absorption unit and magnets, dust is separated from the shot blasting, which are sent back to the chambers for reuse. With this application, the result is clean, high quality and the asphalt bitumen layer is not damaged. It is used concrete and in asphalt floor. Paint mark removal and floor cleaning can be performed with milling method.



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	390	630	RC813
Max. Temizleme Genişliği / Max. Cleaning Width	25 cm	25 cm	20 cm
Temizleme Yönü / Cleaning Route	İleri / Forward	Geri-Back / Yukarı-Up	İleri / Forward
Motor / Engine	Honda	Vanguard	Honda
Motor Gücü / Engine Power	Hp 13	Hp 16	Hp 13
Ağırlık / Weight	140 kg	154 kg	204 kg

LİNELAZER ES 500 PİLLE ÇALIŞAN HAVASIZ YOL ÇİZGİ MAKİNESİ

LİNELAZER ES 500 ELECTRIC BATTERY- POWERED AIRLESS LINE STRIPER



• GENEL ÖZELLİKLER

LineLazer ES 500 , batarya ile çalışma teknolojisinin faydalarını sunarken, küçük ile orta ölçekli yeniden çizim işleri için tam yetenekli bir çizgi makinesidir.

- Motor gürültüsü, egzoz dumanı ve titreşim yok
- Sessiz, güvenilir Güç
- Daha kolay manevra kabiliyeti
- EasyMark Tabanca Ayar Sistemi
- Gidon Tasarımı
- Dayanıklı Pompa
- Arkadan Monte Hortum Sargısı

• GENERAL FEATURES

The LineLazer ES 500 is a fully-capable line striper for those small to medium-sized re-stripe jobs—while introducing the benefits of battery-powered technology.

- No engine noise, exhaust fumes or vibration
- Quiet, reliable power
- Easier maneuverability
- EasyMark gun adjustment system
- Handlebar design
- A durable endurance Chromex piston pump
- Rear mount hose wrap

ES 500 PİLLE ÇALIŞAN HAVASIZ ŞABLON MAKİNESİ

ES 500 BATTERY-POWERED AIRLESS STENCIL RIG



• GENEL ÖZELLİKLER

Hızlı kuruyan trafik boya için özel olarak tasarlanan ES 500 Stencil, çizgi uygulama firmalarının, makine filolarına mükemmel bir ilavedir. Semboller, yön okları ve şablon kiti kullanıldığında boyama işlemleri için idealdir.

- Trafik boya için tasarlandı. (Çinko veya Kaplamsız Karbon Çelik Parça Yok)
- Genişletilmiş Çalışma Zamanı
- Fan soğutmalı Hızlı Sarj
- Dayanıklı Pompa
- Maliyetli Duruş Sürelerini Ortadan kaldırır
- Avantajlı Sürücü
- Kolay Çıkış Filtresi ile kolay bakım ve daha az tıkanma

• GENERAL FEATURES

Designed specifically for fast-dry traffic paints, the ES 500 Stencil is the perfect addition to any striping contractors fleet. Ideal for painting handicap symbols, directional arrows and whenever a stencil kit is used.

- Designed for traffic paints. No Zinc or Non-Coated Carbon Steel Parts
- Extended Runtime
- Fan-Cooled Fast Charger
- Durable Pump
- Eliminate Costly Downtime
- Advantage Drive
- Easy maintenance and less clogging with Easy Outlet Filter

Cam Küreciği Tankı Kiti Ez Bead Dispencer Kit

• GENEL ÖZELLİKLER

Graco EZ Bead cam boncuk dağıtma sistemi, Graco LineLazer IV veya LineLazer V 3900, 5900, 130HS ve 200HS için mükemmel bir aksesuar eklentisidir ve ilave güvenlik için yansıtıcı çizgiler üreten ıslak hatta cam boncuk dağıtmanıza olanak tanır.

• GENERAL FEATURES

Graco EZ Bead glass bead dispensing system is the perfect accessory add-on to your Graco LineLazer IV or LineLazer V 3900, 5900, 130HS & 200HS allowing you to dispense glass bead into the wet line producing reflective lines for added safety.



Hopper 55 L

• GENEL ÖZELLİKLER

Graco Line Stripers için Graco Boya Haznesi (15 Galon).
Yeniden doldurmaya daha az, şeritlemeye daha fazla zaman ayırın.
Uyumluluk: Graco LineLazer 3900, 5900, 130HS ve 200HS modelleri

• GENERAL FEATURES

With the Graco Line Stripers, you can fill up your paint as soon as possible. This will give you more time for your road marking applications.
Compatible with Graco LineLazer 3900, 5900, 130HS and 200HS.



HORTUM Hose

• GENEL ÖZELLİKLER

BlueMax II Hortum maksimum performans için ideal bir seçimdir. Üstün esneklik ve dayanıklılık ile BlueMax II, havasız püskürtme makinelerinizden en iyi sonuçları almanızı sağlamak için tasarlanmıştır. BlueMax II Hortum 3/8 ve 1/4 inç çapında ve 15 metre uzunluğundadır.

Hafif olması ve yüksek hortum esnekliği sayesinde basınç altında püskürtme yapılırken daha kolay bir kullanım sağlar.

• GENERAL FEATURES

BlueMax II Hose is the ideal choice for maximum performance. With superior flexibility and durability, BlueMax II is designed to ensure you get the best results from your airless sprayer. This BlueMax II Hose has a 3/8 in.-1/4 in. diameter and is 15 m long.



GRACO- Flex Plus Havasız Püskürtme Tabancası Flex Plus Airless Spray Gun

• GENEL ÖZELLİKLER

Flex Plus Havasız Püskürtme Tabancası, çizgi uygulamaları, yoğun kaplamalar için ideal bir tabancadır. Bir adet RAC 5 LineLazer SwitchTip ve Kelebek içerir.

• GENERAL FEATURES

The Flex Plus Airless Spray Gun is ideal for striping applications, heavy coatings and joint compounds. Includes 2-Finger trigger and RAC 5 LineLazer SwitchTip and Guard.



Boya Püskürtme Tabanca Memesi LL5 Spray Tips



• GENEL ÖZELLİKLER

- Saçaklı kenarlar olmadan temiz, lazer keskinliğinde çizgiler oluşturur
- Otoparklar, yollar, yaya geçitleri ve spor alanları için özel olarak tasarlanmıştır
- Kenardan kenara eşit boya kalınlığı, daha az aşırı püskürtme ve uzun ömürlü çizgiler sağlar
- (1) Graco RAC 5 Switchtip, (1) conta

• GENERAL FEATURES

Specially designed for Line Striping Equipment, Graco's LL5 spray tips create clean and laser-sharp lines with no fuzzy edges. LL5 tips spray heavy waterbase to thin alkyd traffic paint and ensures consistent paint thickness, from edge to edge, less overspray and long lasting lines.

GRACO TURUNCU KELEBEK RAC 5 HandTite Tip Guard



• GENEL ÖZELLİKLER

Tüm Graco Rac IV ve Rac V sarı memeler için uygundur.

• GENERAL FEATURES

The RAC 5 HandTite Tip Guard helps to eliminate paint build-up, dripping and spitting. It also helps to provide safer spraying at higher pressures. Its finger grip design makes it easy to attach or remove without the need for tools. For use with all RAC 5 SwitchTips.

GÖVDE FİLTRESİ Easy Out Pump Manifold Filter



• GENEL ÖZELLİKLER

Gövde filtresi kullanmak, ekipmanınızın ömrünü uzatır ve püskürtme performansını en üst düzeye çıkarmanın en kolay yolunu sunar.

• GENERAL FEATURES

Using an Easy Out Pump Manifold Filter is the easiest way to maximise spray performance while also saving time and money by extending the life of your equipment and reducing downtime. Use 60 mesh for materials such as latex primers, latex, and latex enamels.

TABANCA FİLTRESİ Graco Gun Filter

• GENEL ÖZELLİKLER

Tabanca Filtresi meme tıkanmasını azaltmaya yardımcı olur ve püskürtme kalıbındaki istenmeyen parçacıkları ortadan kaldırarak daha kaliteli bir son kat sağlar. Yüksek verim almanızı sağlarken yüksek basınçlı hortumunuzun ve havasız boya püskürtme makinenizin ömrünü uzatacaktır

• GENERAL FEATURES

The Gun Filter helps reduce tip plugging and provides a better quality finish by eliminating unwanted particles from the spray pattern. Use 60 mesh for materials such as primer and latex paint. Use 100 mesh for thinner materials such as stain and lacquer.



**Altekma Dış Tic. Boya Mak. San. A.Ş**

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:27 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 78
Faks / Fax | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

**Boyamak Boya Mak. Ltd. Şti.**

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık
Cad. No.23 Kat:1 Yazıbaşı-Torbalı/İzmir
Tel / Phone | +90 232 853 88 96
Faks / Fax | +90 232 853 96 59
İnternet Sitesi / Web | www.boyamak.com.tr
E-posta / E-mail | info@boyamak.com.tr

**Boytekma Trafik İşaretleri Tic. San. A.Ş**

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:23 Kat:1 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 88 97
Faks / Fax | +90 232 853 72 02
İnternet Sitesi / Web | www.boytekma.com.tr
E-posta / E-mail | boytekma@boytekma.com.tr

**SIGNATEKMA®****Signatekma Boya ve Sin. San. ve Tic. A.Ş.**

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:23 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 70
Faks / Fax | +90 232 853 73 79
İnternet Sitesi / Web | www.signatekma.com.tr
E-posta / E-mail | info@signatekma.com.tr

**Yoltekma Trafik San. Ve Tic. A.Ş.**

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad.
No:21 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 853 85 70
Faks / Fax | +90 232 853 73 79
İnternet Sitesi / Web | www.yoltekma.com.tr
E-posta / E-mail | yoltekma@yoltekma.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü / Central Anatolia Regional Directorate

Adres / Adress | Ostim Org. San. Bölgesi 1274 Sk.
No:1 Yenimahalle / ANKARA
Tel / Phone | +90 312 394 22 73
Faks / Fax | +90 312 394 23 72
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü / Marmara Regional Directorate

Adres / Adress | Bahçelievler Mah. Polen Sk.
No:30 Pendik / İSTANBUL
Tel / Phone | +90 216 446 94 10
Faks / Fax | +90 216 446 94 11
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr

**Ege Bölge Müdürlüğü / Aegean Regional Directorate**

Adres / Adress | Temsil Plaza İş Merkezi 1201/1 Sok.
No:Z/42 35110 Yenışehir / İZMİR
Tel / Phone | +90 232 469 71 74
Faks / Fax | +90 232 469 62 86
İnternet Sitesi / Web | www.altekma.com.tr
E-posta / E-mail | altekma@altekma.com.tr