

GX™

Profesyoneller İçin
Önemli Boyama Aleti



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- Tadilatlarda ve yeni ev yapı malzemeleri projelerindeki boyama işlemleri için idealdir
- ProXChange™ hızlı pompa değişirme sistemi sayesinde her işi gününde bitirir
- Kompak, hafif ve kullanımı kolaydır

GX™

Önemli Boyama Aleti Profesyoneller için

GX™ Havasız Püskürtme Makinesi ile Graco, **profesyonellere AIRLESS Boyamanın avantajlarından** faydalanma imkanı sunar:

- **HIZ VE ETKİLİLİK:**
İşlerinizi daha hızlı bitirin
- **TEK TİP UYGULAMA:**
Her yüzeye eşit bir boya katmanı uygulayın
- **DAHA İYİ SON KAT:**
Rulo veya fırça gibi aletler kullanıldığında oluşan çizgilerin oluşmasını engeller
- **KOLAY KULLANMA:**
Püskürtme makinenizi gittiğiniz her yere götürün

Belki de henüz Airless püskürtmenin avantajlarından yararlanma fırsatı doğrudan elinize geçmedi. İşte şimdi fırsat ayağınıza geldi!

"Profesyoneller için gerçek bir Airless hiç bu kadar uygun fiyatlı olmamıştı."

Fırça veya rulodan Airless bir ekipmana geçme konusunda herhangi bir tereddütünüz olduysa, artık sizin için bu kararı almayı daha kolay bir hale getirdik. Graco GX™ ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımı sayesinde sınırlı bir yatırım ile Airless sprey ekipmanı dünyasına ilk adımınızı atmanıza olanak sağlıyor.

Airless kullanan bir boyacı mısınız? Daha fazla işi, daha hızlı bir şekilde ve daha iyi bir son kat ile bitirebileceğinizi zaten biliyorsunuz... Size söyleyebileceğimiz şey ise şu: Graco GX™ ürün yelpazesi ile artık bu avantajlardan daha fazla işte yararlanabileceksiniz!

Neden dış yüzey işleri ya da daha büyük ticari projeler için sadece Airless boyama kullanmaya devam ediyorsunuz? Airless yöntemini iç tadilat işlerinde neden kullanmıyorsunuz? Bunu yapmaya GX™ Airless boya püskürtme makineleri ile hemen başlayın.

- Bu makineler, iş yapmaya alışık olduğunuz profesyonel ekipmanlardır; ancak daha kompakt ve taşınması daha kolaydır
- En düşük yatırımla avantajlarından faydalanabilmeniz için tasarlanmıştır
- İkinci bir rengi püskürtmek için ideal olup küçük işyerlerinde verimliliğinizi arttırırlar

PISTON POWER!

ProX™ Güç Pistonlu Tip Pompa

- Olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömürlü pistonlu tip pompa
- Bakımsız kullanım için özel olarak üretilmiş, ömür boyu kullanabileceğiniz ve yağlanmış silici ped
- Kolay bakım için modüler pompa parçaları

Esnek ve Şeffaf Boru Sistemi

Kullanımı ve temizlemesi kolay. Su veya solvent bazlı boyayı 1 ila 30 litrelik kaplardan doğrudan püskürtün.



Kullanışlı Damla Hunisi

Boya damlama riskini ortadan kaldırır.



Profesyonel SG3™ Tabanca
RAC X™ memeli, 15 m hortumlu.

Doğrudan Daldırma Tasarımı

Boyayı boya kovasından doğrudan çeker.

GRACO



Olağanüstü Taşınabilirlik

Püskürtme makinenizi kolayca yanınızda taşıyın





Hazne (5,7 litre) – Aletsiz çıkarma

- Küçük miktarda malzemeler için idealdir
- Damlatmadan taşıma için kapak



GX biriminizi tadilat için en uygun boyama aletine dönüştürün

JetRoller™

Püskürtme makinenizi uzatın

Tercih ettiğiniz ruloyu kullanın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirin. Püskürtme makinenizi JetRoller'la uzatın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirerek uygulama süresini en aza indirin.

Faydaları:

- Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 rulo koruyucularını kullanır
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere kıyasla yarı zamanda tamamlar
- Aşırı püskürtmeyi azaltır
- Erişememe sorununu ortadan kaldırır
- Tırmanmayı ve sürekli olarak inip çıkmayı ortadan kaldırır

Kit hafif ve çıkarılabilir rulo şasisi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ valfi, Inline™ tabanca, sprey memesi ve kelebek içermektedir.

Profesyonel FTx™-E Tabanca

RAC X™ memeli 7,5 m hortumlu.




Ayarlanabilir Basınç Kontrolü

Geniş bir yelpazedeki boyları püskürtmenize veya rulo ile boyamanıza olanak sağlar.



PushPrime™

Her zaman hızlı dolum sağlar: Doluyla ilgili sorunlar yaşama ihtimaline karşı içeri tutturulmuş çekvalfi gevşetir.



Basınç Göstergesi

Profesyonel yağlı basınç göstergesi.

ProXChange™ Pompa Değişirme Sistemi

Kolay ve Hızlı Pompa Onarım Sistemi

Pompa kartuşunu dört aşamada çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz:

- Pompayı çıkarmak için alet kullanmaya gerek yoktur
- Pompayı çıkarmak için kolayca kapağı kaldırın




Kontrol kapağını kaydırın ve kaldırarak açın



Pompa grubunu çıkarın



Pompayı gevşetmek ve kartuşu çıkarmak için şasi altigen fitting kullanın



Yeni kartuşu yükleyin ve pompayı değiştirin

PROXCHANGE



! MEME

Yedek Pompa Elinizin altında yedek bir pompa bulundurarak duruştan kaçının.

GX™

Önemli Boyama Aleti Profesyoneller için

Teknik Özellikler

Tüm üniteler spreylemeye hazır ve eksiksiz olarak gönderilir:

Model Adı:	GX™ FF	GX™ 21
Parça Numaraları: Avrupa Versiyonu için (230 V)	CEE VDO kablosu / 17G184	CEE VDO kablosu / 17G183
Çoklu Kablo Versiyonu için (230 V)	Çoklu x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Çoklu x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maks. Çalışma Basıncı - bar	207 bar	207 bar
Maks. Meme Boyutu - 1 Tabanca	0,019 inç	0,021 inç
Maks. Debi - litre/dakika / (galon/dakika)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Şasi Tasarımı	Hazne Standı	DI Standı
Emiş Sistemi	5,7 litre Hazne, solvante dayanıklı	Beyaz, solvante dayanıklı
InstaClean™ Pompa Filtresi	Yok	40 mesh
Hortum	3/16 inç X 7,5 m BlueMax™ II	1/4 inç x 15 m Duraflex™
Tabanca / Kelebek / Meme	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Tabanca Filtresi	100 mesh	60 mesh
Tabanca Türü	2 Parmaklı	4 Parmaklı

Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:



Tabancalar

17J261 FTx™-E tabanca, 2 Parmaklı, RAC X™ 210 memeli
17J910 SG3™ tabanca, 4 Parmaklı, RAC X™ 515 memeli

Filtreler

Tabanca Filtresi (GX™ FF - FTx™-E Tabanca için)

257129 30 mesh, gri
287032 60 mesh, siyah
287033 100 mesh, mavi
257130 200 mesh, kırmızı

Tabanca Filtresi (GX™ 21 - SG3™ Tabanca için)

218131 50 mesh, mavi
218133 100 mesh, turuncu
256975 150 mesh, kırmızı

Malzeme Filtresi InstaClean™

257094 40 mesh, giriş filtresi

Hortumlar

214698 3/16 inç x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4 inç x 15 m (Duraflex™)

Memeler ve Kelebekler

LPXXX Yeşil RAC X™ düşük basınç memeli
FFLPXXX Yeşil RAC X™ iyi sonuç düşük basınç memeli
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, geniş yüzeyler için
246215 RAC X™ kelebek

Diğer

17J444 Taşıma kayışı
17H170 Hazne, 5,7 litre (sadece GX™ FF)
253574 Pump Armor™, 1 litre, temizleme malzemesi



ProXChange™ Pompa Kiti - Şeffaf Ambalaj

24Y472 Tüm GX birimlere uygun şeffaf ambalaj

JetRoller™ Sistemi

Inline™ Tabancalı

24V490 Rulo 18 cm
24V491 Rulo 25 cm

Inline™ Tabancasız

24V492 Rulo 18 cm
24V493 Rulo 25 cm

CleanShot™ RAC X™ Uzatmalı Tabanca

287026 90 cm | 287027 180 cm

InLine™ Tabancalı Rulolar

6880095 Dış yüzey, 30 cm sabit
098084 Dış yüzey, 90-180 cm teleskopik
098085 Dış yüzey, 45-90 cm teleskopik
245397 İç yüzey, 50 cm sabit

RAC X™ Meme Uzatmaları

287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm
232123 1 m Ağır Koşul uzatması

Kamçı Hortumlar (230 bar)

238358 3/16 inç x 0,9 m
238359 3/16 inç x 1,8 m
238959 3/16 inç x 1,4 m

ProGuard™ +

24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, çoklu kablo

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735TR (rev.C) 02/20 Avrupa'da Basılmıştır.

Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.

